

LISTE DE CANTITĂȚI

SECȚIUNEA TEHNICA				SECȚIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trapte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	8,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopeta a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarm. bulg. teren pamant coeziv	mc	8,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TSD04B1	Compactarea cu malul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	8,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafete care urmează a se tencui	mp	63,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	IZF34A+	Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de soclu si pereți de subsol Soclu fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol;	mp	63,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	20012808	Polistiren extrudat rugos xps pentru soclu baumit cu dimensiunile 120 x 85 x 5 cm	mp	64,438		
				Material:		
				Transport:		
5.2	20012811	Diblu cu cui din plastic (baumit dibel idt-t ob90) cu lungimea 95 mm	buc	191,400		
				Material:		
				Transport:		
6	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare drișcuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereți, stâlpi și tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsia de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	mp	63,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CN04B1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	63,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby case ardim,cegal pentru intret	l	15,260		
				Material:		
				Transport:		
8	RPC-J36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la pereți și stâlpi	mp	8,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	20043839	Piesa din fibra de sticla	mp	9,880		
				Material:		
				Transport:		
9	CN04B1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	8,800		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antiumedgati pentru in/vec	l	2,200		
				Material:		
				Transport:		
10	RPCK01A1	Strat suport pentru pardoseli, executate din beton B 50 cu fața zgâriată pentru asigurarea aderenței xilitului	mp	33,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	RPCK40B1	Pardoseli din plăci sau pișcoturi de gresie ceramică, așezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime una culoare și formă în suprafață peste 50 cmp/buc	mp	33,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	2419323	Pleca gresie mapiša 33.3x33.3 aran-b	mp	34,814		
				Material:		
				Transport:		
12	RPCR55A1	Curățarea vopselei pe bază de ulei cu decapant D 002-12	mp	30,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	RPCR33A1	Arsul cu lampa de benzină al vopsitoriei vechi de ulei, la pereți și tâmplăriei	mp	10,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	RPCL01C1	Reparare trepte la scări drepte din lemn de stejar cu trepte și contratrepte	m	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	RPCR27B1	Vopsitorii în culori de ulei pe tâmplărie pe lemn la interior și exterior executate în 3 straturi	mp	15,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	RPCR45A1	Vopsirea la balustrade, grile și parapete metalice în culori de ulei	mp	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	CG43A01+asim	Strat suport lipit pe dusumea de lemn	mp	26,840		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	20020796	Adeziv sikabond t52 fc 0,6 l	buc	17,446		
				Material:		
				Transport:		
18	CG02E1	Pardoseli din parchet cu panouri de parchet mozaic din stejar fixate prin lipire cu aracet, în încăperi cu suprafețe, până la 10 mp inclusiv;	mp	26,840		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18.1	2940296	Parchet fag tip p2, 17x200x30-70 mm cl.2st	mp	26,162		
				Material:		
				Transport:		
19	RPCR01A1	Zugrăveli interioare cu lapte de var la tencuiele și tavane executate pe tencuiele noi, în cantități până la 250 mp	mp	95,040		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
20	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drăcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	95,040		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	CN04B1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	95,040		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucogal pentru int/ext	l	23,700		
				Material:		
				Transport:		
22	CG43A01+asim	Strat suport lipit pe dusumea de lemn	mp	78,560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22.1	20020796	Adeziv sikabond t52 fc 0,6 l	buc	51,064		
				Material:		
				Transport:		
23	CG02E1	Pardoseli din parchet cu panouri de parchet mozaic din stejar fixate prin lipire cu aracet, în încăperi cu suprafețe, până la 10 mp inclusiv;	mp	78,560		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23.1	2940286	Parchet fag ep p2, 17x200x30-70 mm cl.2xt	mp	82,487		
				Material:		
				Transport:		
24	RPC008A1 asim	Revizuirea usilor simple executate din chereștea de rășinoase	buc	8,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
25	RPCR28A1	Vopsitul în culori de ulei într-un strat peste vopseaua existentă a tâmplăriei de lemn, la interior și exterior	mp	16,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
26	RPCR01A1	Zugrăvelii interioare cu lapte de var la tencueli și tavane executate pe tencueli noi, în cantități până la 250 mp	mp	186,450		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
27	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drăcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	186,450		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28	CN04B1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	186,450		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
28.1	6104347	Vopsea lavab casati hobby casa antimucogal pentru int/ext	l	46,613		
				Material:		
				Transport:		
29	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	40,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

29.1	2100957	Beton de ciment B 200 clas 30/22	me	3,240		
				Material:		
				Transport:		
30	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	40,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
31	RPCJ66A1	Reparații de tencuiele speciale la fațade executate cu terasit alb-gris cu mortar de var-ciment marca 25-T, șpritzul și grundul de 15-20 mm grosime iar stratul superior de 0,8-1 cm periat sau rașchetat	mp	75,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32	CK34A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi, (unul fix și altul mobil), montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	3,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
32.1	252314672028 8	Usa din profile pvc tip schricks in 2 caneti	mp	3,700		
				Material:		
				Transport:		
32.2	20010078	Diblu expandabila l= 135 mm	buc	22,200		
				Material:		
				Transport:		
32.3	20010390	Spuma poliuretanică	l	0,925		
				Material:		
				Transport:		
32.4	20012980	Silicon de etansare	l	0,740		
				Material:		
				Transport:		
33	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canet, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	3,550		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
33.1	252314672028 7	Usa din profile pvc tip schricks intr-un canet	mp	3,550		
				Material:		
				Transport:		
33.2	20010078	Diblu expandabila l= 135 mm	buc	24,850		
				Material:		
				Transport:		
33.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	1,065		
				Material:		
				Transport:		
33.4	20012980	Silicon de etansare	l	0,888		
				Material:		
				Transport:		
34	CK06C+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix și altul mobil), având suprafața tocului între 1mp și 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spuma poliuretanică, etansarea cu spume siliconice, montate la perți din caramida cu goluri sau BCA	mp	3,040		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
34.1	20010088	Ferestra pvc ochi mobil - ad 80x140 cm	mp	3,040		
				Material:		
				Transport:		
35	CQ15B+	Protejarea muchilor la pereti din placi de gips-carton cu profil metallic special	mp	80,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
36	SC14B1	Vas closet din fonta em cu teava pvc și rezervor Montare cu dibluri de lemn pe zid de beton	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
37	RPEG01B1	Infocuit tablou electric pe placa marmura pe perete sau in nise suprafața placa pînă la 0,16-0,30 mp	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
37.1	7313339	Cutie sig. silum 4-l. 83a atas 5356/88 s.11-02-04	buc	1,000		
				Material:		
				Transport:		
38	RPEF11A0 2	Inlocuire corp iluminat pentru lampi fluorescente tubulare tip cga 220 2x20w dibluri lemn fara reflector	buc	5,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
38.1	5102451	Corp iluminat fluorescent cpa 2x40 w-condensat	buc	5,016		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Proiectant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)